# BWT Avanti WF

# Filtre anti-impuretés

Débit : 3,5 à 32 m³/h



## LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Filtre à tamis nettoyable.
- » Raccords filetés ou à brides pour montage simple.
- » Système d'évacuation des impuretés.

### Fonctionnement

Le filtre BWT Avanti WF est un filtre à tamis qui retient les impuretés solides présentes dans les eaux de ville ou de puisage (rouille, sable, limailles ou boues). L'élément filtrant en nylon est lavable et les impuretés les plus importantes sont évacuées rapidement par le système de purge.

### **Applications**

Le filtre BWT Avanti WF s'installe sur l'arrivée d'eau de ville ou de puisage pour préserver les équipements, appareils sanitaires et électroménagers des dysfonctionnements, des détériorations et de la corrosion provoqués par des particules étrangères.

#### Les équipements de série

Filtre à tamis prêt à raccorder.

- Tamis nettoyable, 90 microns (25 microns pour modèles 2"1/2 et 3"), entretien facile.
- Raccords filetés en laiton (pour modèles 1" à 2") ou à brides (pour modèles 2"1/2 à 3").
- Corps de filtre en bronze (en matière synthétique pour les filtres 2"1/2 et 3").
- · Système de purge.
- Manomètre inclus pour modèles 2"1/2 et 3".

	BWT AVANTI WF 1"	BWT AVANTI WF 1"1/4	BWT AVANTI WF 1"1/2	BWT AVANTI WF 2"	BWT AVANTI WF 2"1/2	BWT AVANTI WF 3"
Diamètre de raccordement	DN 25/1"	DN 32/1"1/4	DN 40/1"1/2	DN 50/2"	DN 65/2"1/2	DN 80/3"
Débit nominal à ΔP = 0,2 bar	3,5 m³/h	4 m³/h	9 m³/h	12 m³/h	25 m³/h	32 m³/h
Seuil/finesse de filtration	90 µm	90 µm	90 µm	90 µm	25 µm	25 µm
Pression statique max	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars	16 bars
Température de l'eau min/max	0/35°C	0/35°C	0/35°C	0/35°C	0/35°C	0/35°C
Largeur avec raccord × Hauteur	184×239 mm	203×239 mm	254×290 mm	274×290 mm	304×770 mm	313×770 mm
Largeur sans raccord × Hauteur	100×239 mm	105×239 mm	140×290 mm	140×290 mm	-	-
CODE ARTICLE	P0003197A	P0003198A	P0003199A	P0003200A	P0003539	P0003540

#### Accessoires & Consommables

Désignation	CODE ARTICLE
LOT DE 6 ÉLÉMENTS FILTRANTS DE RECHANGE POUR BWT FILTRE AVANTI WF 1" 1"1/4 (90 µm)	P0003332
LOT DE 6 ÉLÉMENTS FILTRANTS DE RECHANGE POUR BWT FILTRE AVANTI WF 1"1/2 2" (90 µm)	P0003341
LOT DE 5 ÉLÉMENTS FILTRANTS DE RECHANGE POUR BWT FILTRE AVANTI WF 2"/₂ 3" (25 μm)	P0003622

NB: Autres finesses sur demande.